



سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  
مديرية الخدمات و الاشغال  
قسم الدراسات

جدول الكميات والأسعار

عطاء رقم (م. ع 5 / 2024)

مشروع تجميل واجهات أم صيحون

- ✓ عدد صفحات هذا الجزء ( 5 ) صفحة
- ✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط ( كتابة ورقماً )
- ✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه وتكون الاسعار شامله كافة الضرائب.

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
1	<b>بالمتر المربع :</b> تقديم وتوريد وتنفيذ دهان بلاستيكي خشن زخرفي Texture للجدران والأسوار الخارج والأستنادية و حيثما يلزم بسماكة لا تقل عن (3) ملم مقاوم للظروف الجوية حسب البند 1304 و مطابق للمواصفات القياسية الأردنية م.ق.أ ( 989 \ 94 ) أو الأحدث و السعر يشمل الحف و التفقيد بالمعجونة الإسمنتية و التأسيس بدهان مقاوم للقلويات كاملا 3/ج1/حسب المخططات و المواصفات الخاصة بالشركة الصانعة و مراعاة بنود (1\1\1316\3\1036, 1307) من المواصفات العامة لوزارة الأشغال و الكيل حسب ( 1\1\1315 ) و شمولية الأسعار حسب البند ( 1\1\1316 ) , مع جميع ما يلزم كاملا حسب و المواصفات الخاصة بالشركة الصانعة و باللون الذي يعتمده المهندس وتعليمات المهندس المشرف.	10,000 عشرة الآف	كتابة	كتابة	.....	.....
2	<b>بالمتر المربع :</b> تقديم و توريد وبناء و تلبيس جدران بجر بلدي بسماكة لا تقل عن 40 ملم سرامي بناء تقليدي، والسعر يشمل الخرسانة/المونة خلف الحجر, حسب متطلبات بند 506 <b>وأضافة مادة (sbr) معها وذلك لربط الخرسانة القديمة بالجديدة</b> والكحلة حسب بند 512، والكيل حسب بند 1/518 وشمولية السعر حسب بند 1/17، شاملاً السعر أيضاً جميع علاوات الحجر المعروفة مع تشكيلاته، واستعمال دسر ومرابط والبناء بالتلبيس و شبكة الحديد الخلفية حيثما يلزم وحسب الواقع و <b>محمل على السعر تنقير للواجهات التي عليها دهان و التختاية خرسانية مسلحة بما فيها التزريع تشاريك الحديد او معدنية اسفل العمل.</b> و يشمل السعر تجهيز الواجهات من إزالة شحف و غيرها و محمل على السعر عمل قص منتظم للحجر من الخلف لغايات التنفيذ . - حجر قشرة ومداميك ارتفاع 25سم وتوصيات المهندس المشرف	7000 سبعة الآف	كتابة	كتابة	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصة						

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافرادى		المبلغ	
			د	ف	د	ف
3	<b>بالمتر الطولى:</b> تقديم وعمل دهان عاكس (ثيرموبلاستيك) متصل لون أصفر وأبيض، على أن يكون ذو خاصية تماسك قوية مع الأرضيات ومقاوم للحك والمسح، وأن يتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة لذلك. أ- عرض 15سم، لتحديد الشارع من الأطراف و الوسط	3000 ثلاثة الاف	كتابة	كتابة	.....	.....
4	<b>بالمتر المربع :</b> تقديم وتوريد وتركيب بلاط إسمنتي (مع حصمة بارزة) ( Exposed aggregate concrete) صنف (أ) بأبعاد (4*40*40) سم من خرسانة جاهزة الصنع، وحسب بند 804 من الباب الثامن من خرسانه درجة 20 ذات مقاومة مميزة 20 نيوتن/ملم <sup>2</sup> وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 20 نيوتن/ملم <sup>2</sup> بعد 28 يوم حسب بند 306/1 وبند 1/306/2 من الباب الثالث والكيل وشمولية السعر حسب بند 817/4 وحسب المواصفه القياسية الاردنية رقم 45/1992. السعر يشمل المونة والطعم مهما كانت الارتفاعات، والترويب بروبة اسمنتية جاهزة وباللون الذي يختاره المهندس . والسعر يشمل أيضاً تجهيز أماكن الزراعة بأبعاد (1*1)م ضمن البلاط مع عمل حبسات اسمنتية حول ايطار الحوض و اماكن الحاويات حسب تعليمات المهندس المشرف ومحمل على السعر إزالة الأرصفة القديمة ونقل مخلفات العمل خارج الموقع بالمكان الذي يحدده المهندس المشرف و يشمل السعر معالجة الميول بعمل ادراج دون اي علاوة و ربط الارصفة مع المحلات التجارية بطريقة مناسبة و جميع ما يلزم لانجاز العمل .	4500 اربعة الاف و خمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
5	<b>بالمتر الطولى:</b> تقديم وتوريد وتركيب أطاريق خرسانية صنف (أ) جاهزة الصنع مصبوب من خرسانه درجة (30) وحسب متطلبات بند 326 من الباب الثالث، والمدة من خرسانة درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم <sup>2</sup> وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم <sup>2</sup> بعد 28 يوم حسب بند 1/306 وبند 1/2/306 من الباب الثالث ، ويشمل السعر تدعيم الأطاريق بخرسانه درجة 15 مقطع (15×15) سم، والكيل حسب بند 5/327 وشمولية السعر حسب بند 5/328، والدهان العاكس اللازم وبالألوان المطلوبة ومحمل على السعر إزالة الكنדרين القائم ونقل مخلفات العمل خارج الموقع بالمكان الذي يحدده المهندس المشرف و جميع ما يلزم لانجاز العمل . أ- قياس (50×30×20/15)سم	2000 ألفان	كتابة	كتابة	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصة						

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافراضي		المبلغ	
			ف	د	ف	د
6	بالمقروع : تقديم وتوريد وتنفيذ اعمال دهان لأبواب الحديد للمنازل والمحلات الواقعه على جوانب الشارع الرئيسي بحيث يكون العمل وشمولية السعر على النحو التالي :	1 واحد	كتابة	كتابة	.....	.....
			.....	.....	.....	.....
<p>1 – المحلات التجاريه الواقعه على الشارع الرئيسي وابوابها من نوع ابوا الجارور يكون العمل والسعر شامل تفقيد ومعجنة وجه نهائي باللون الذي يعتمده المهندس المشرف</p> <p>2 – المنازل الواقعه على الشارع الرئيسي وأبوابها مصمته او شبه مصمته , يكون العمل والسعر يشمل معالجة وتفقد ودهان وجه نهائي باللون الذي يعتمده المهندس المشرف .</p> <p>3 – في حال لزم العمل عمل صيانه وحف ومعجنه للباب ودهان ثلاثة وجوه يكون السعر مشمول في البند .</p> <p>4 – دهان كافة الدريزينات الواقعه على الشارع الرئيسي وباللون الذي يعتمده المهندس المشرف .</p> <p>5 – دهان كافة حمايات الشبابيك للمباني والأسوار الواقعه على الشارع الرئيسي وباللون الذي يعتمده المهندس المشرف .</p>						
المجموع ينقل الى الخلاصة						

## الخلاصه

القيمة		الصفحة المنقول منها	بيان الاعمال	الرقم
دينار	فلس			
		2	دهان خارجي + تلبيس حجر بلدي	1
		3	دهان عاكس (ثيرموبلاستيك) + بلاط أسمنتي + أطاريق خرسانية	2
		4	دهان ابواب حديد	3
			<b>المجموع</b>	
			تنزيل أو زياده ( بالنسبة )	
			تنزيل أو زياده ( بالمقطوع )	
20000			<p><b>مبلغ احتياطي :</b> وذلك لاعمال ازالة العوائق الموجوده في الموقع واي عمل يستحدث خلال العمل في المشروع ولم يرد ضمن بنود العطاء وكذلك بعض الاعمال التي تتطلب ازالة من الموقع ويتم احتساب قيمة هذا البند من خلال تقديم وصلوات ليتم اعتمادها من المهندس المشرف وادراجها ضمن المطالبات المالية على ان يتم احتساب نسبة ربح ( 5% ) على قيمة الوصلوات على ان يقوم المقاول بالتنسيق والمتابعة بالشكل المباشر مع شركة الاتصالات او سلطة المياه او سلطة الكهرباء للتعامل مع خدمات الصرف الصحي و اي خدمات اخرى تقع في سعة الشارع ولا يترتب على السلطة اي تعويضات ماليه او زمنيه جراء التأخير ان وجد وكذلك التعامل معها من حيث الازاله او رفع او تنزيل المنسوب .</p>	
			<b>المجموع الكلي</b>	

.....: المجموع الكلي

.....: تنزيل او زياده

.....: المجموع النهائي

.....: اسم الشركه

.....: اسم المفوض / والوظيفه

.....: التوقيع والختم الرسمي والتاريخ

.....: العنوان ورقم الهاتف والفاكس